

<b>ADATLAP</b>					
<b>ULT MO ZRT.-NYIDOTER KFT.-AGROPORT-D KFT.</b>					
<b>2008</b>					
Gazdaság megnevezése:	<b>Sirokkó Szöv.</b>				
Megfigyelés helye:	<b>Ófehértó</b>				
Fajta, fajtajelölt neve:	FCV H-19	FCV KHj-20	Vislica		
<b>I. Palántanevelés</b>					
Fólia sátor területe (m <sup>2</sup> ):	350				
Tálca fertőtlenítés ideje:	2007.05.25.				
Magvetés ideje:	03.21	03.21	03.21		
Magvetés módja:	Gépi	Gépi	Gépi		
Magvetés helye:	<b>Ófehértó</b>				
Vetett tálcák száma (db):	185	185	185		
Vízre helyezés ideje:	03.27	03.27	03.27		
Kelés ideje:	04.07.	04.07.	04.07.		
Palántaszám (kereszt áll. db/tálca):	161	156	155		
Feltöltővíz mennyisége (m <sup>3</sup> ):	30				
Tápanyagfeltöltés ideje:	04.09				
Ferticare IV. (kg/m <sup>3</sup> ):	0,66				
Kalcium-nitrát (kg/m <sup>3</sup> ):	0,56				
Ammónium-nitrát (kg/m <sup>3</sup> ):	0,04				
Keserűsó (kg/m <sup>3</sup> ):	0,12				
Kálium-szulfát (kg/m <sup>3</sup> ):	0,04				
Savazás ideje:	03.27				
Salétromsav (lit./m <sup>3</sup> ):	0,16				
Palántaágyi betegségek:					
Egyéb kártevő (dohánytripsz):					
Növényvédelem ideje:	03.24.				
Növényvédőszer neve:	Ridomil;Previcur				
Palántanyírások ideje:	05.11;17;21	05.11;17;21	05.11;17;21		
Palántaszedések kezdete:	05.23	05.23	05.23		
Kiszedhető palánta (db/m <sup>2</sup> ):	145	150	127		
Megjegyzés:					

<b>II. Szántóföld</b>					
Tábla neve, HRSZ.-a:	Kucorgó				
Elővetemény:	Kukorica				
Talajtípus:	Homok				
Tervezett termés mennyisége (kg/ha):	2000	2000	2000		
<b>II./1. Talajvizsgálati eredmények: (lásd 1. sz. melléklet)</b>					
<b>II./2. Tápanyag visszapótlás:</b>					
<b>Természetes anyagok:</b>					
Szervestrágya típusa:					
Kijuttatás ideje:					
Kiszórt mennyiség (kg/ha):					
Meszező anyag megnevezése:					
Kijuttatás ideje:					
Kiszórt mennyiség (kg/ha):					
<b>Műtrágyák:</b>	<b>Kiszórt mennyiségek (liter, kg/ha):</b>				
	Alaptrágyák:		Fejtrágyák:		Lombtrágyák:
Kijuttatás ideje:					
Ammónium-nitrát (34-0-0):					
Kalcium-nitrát (15-0-0):					
Kálium-nitrát (13-0-46):	300				
Szuperfoszfát (0-18-0):					
Triplefoszfát (0-51-0):					
Cropcare Standard (5-14-28):					
DC Tabak (0-5-30):					
Kálium-szulfát (0-0-50):					
Patentkáli (0-0-30):					
Agriplant 2 (6-10-30):					
Damisol Kondi (7-4-5):					
Genezis Dohány (5-8-10):					
Ferticare IV. (6-11-30):					
Poly Feed (4-15-37):					
MAS (27-0-0)					
	ubofosz(300)				
Megjegyzés:					

<b>II./3.Talajelőkészítés, ültetés</b>					
Tarlóhántás ideje:	2007.11.4				
Őszi szántás ideje, mélysége:	2007.11.10(30-32cm)				
Tavaszi talajlezárás ideje,eszköze:	2008.04.12. IH könnyü tárcsa				
Gyomirtózás ideje:					
Gyomirtószer neve, dózis(l/ha):					
Talajfertőtlenítés ideje:	12.máj				
Talajf. szer neve, dózisa (l, kg/ha):	Force 10cs ;1l/ha				
Ültetés kezdete, eszköze:	23.máj	23.máj	23.máj		
Sor- és tőtávolság (cm):	90*49	90*49	90*49		
Tőszám (db/ha):	22 600	22 600	22 600		
Ültetés befejezése:	23.máj	23.máj	23.máj		
Beállottság (%):					
<b>II./4. Nyári ápolási munkák</b>					
Gépi kapálások ideje:	06.09;0617.25	06.09;0617.25	06.09;0617	25	
Kézi kapálások ideje:	;06.10.19	06.10;19	06.10;19		
Öntözések ideje:					
Öntözés módja:					
Kijuttatott vízmennyiség (mm):					
Tetejezés ideje, módja:					
Tetejezés utáni levélszám (db):					
<b>Növényvédelem</b>					
Célzott károsító:					
Alternáriás levélfoltosság:					
Dohány peronoszpóra:	2008.06.13;20	Vondozeb			
Dohány peronoszpóra:					
Vetési bagolylepke lárva:	13.jún	Reldán		1,5l/ha	
Levéltetű:	08.06.13,;20;07.	Kohinor,Mospilán			
Dohánytripsz:					
Poloska:					
Kacsgátlás:Kézi	aug.4-5				
Kacsgátlás:Royal MH-30	aug5-6.				
Megjegyzés:					

### III. Betakarítás

Betakarítás kezdete:	21.júl	21.júl	21.júl		
Levelek száma törésenként:	3;5	3;5	3;5		
Törések ideje, száma: 2.	15.aug	3.jan	3;5		
3.					
4.					
5.					

Ültetett terület (m <sup>2</sup> ):	H-19/1,4170	KHj20/1,0870	Wislica/5,2000		
Termés eredmény (kg):					
Beváltott érték (Ft):					
Átlagár (Ft/kg):					
Átlagtermés (kg/ha):					
Fajlagos jövedelem (Ft/m <sup>2</sup> ):					
Osztály megoszlás AV (%):					
BV (%):					
B1 (%):					
<b>AV+BV+B1 (%):</b>					
B2 (%):					
B3 (%):					
ZV (%):					
C (%):					

### V. Beltartalmi vizsgálat eredményei

Vizsgált fajta:					
Osztályba sorolás:					
Törési övezet:					
Homok (%):					
Nedvesség (%):					
Nikotin (%):					
Összes cukor (%):					
Redukáló cukor (%):					
Nornikotin (%):					
Klórtartalom (%):					
Szöveges értékelés:					

## SIROKKÓ SZÖV. Ófehértó

Fajta	Vizsg.	PVY		TSWV		CMV		TMV		Komplex		Egyéb	
		db	db	%	db	%	db	%	db	%	db	%	db
H-19	200	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
KHj.-20	200	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vislica	200	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Össz.</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
H-19	200	3	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
KHj.-20	200	1	0,5	0	0,0	6	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vislica	200	1	0,5	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Össz.</b>	<b>600</b>	<b>5</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
H-19	200	3	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
KHj.-20	200	1	0,5	0	0,0	6	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vislica	200	1	0,5	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Össz.</b>	<b>600</b>	<b>5</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>